

## Anpassung des Moduls PDF-Rechnung (1.6) hinsichtlich Unterscheidung Lieferschein / Rechnung.

Die geänderte Fassung bietet folgende Verbesserungen:

- Druck der Lieferadresse auf dem Lieferschein und der Rechnungsadresse auf der Rechnung.
- Unterschiedliche Schlusstexte auf Lieferschein und Rechnung möglich.
- Der Lieferschein präsentiert die Artikel ohne Preisinformationen (von Vorteil, wenn Waren als Geschenk gekauft und an eine abweichende Lieferadresse (die des Beschenkten) gesendet werden).
- Optional: Auf dem Lieferschein wird im Feld der Kundendaten die Bestellnummer angedruckt, auf der Rechnung die Rechnungsnummer (siehe ganz unten). Ist zwar auch im Original so, allerdings hat mir die Druckaufbereitung nicht gefallen.

Die angegebenen Änderungen basieren auf den Original-Dateien des Moduls PDF-Rechnung V1.6. Bei modifizierten Dateien können ggf. Abweichungen auftreten!  
Wer XHTML einsetzt bitte die entsprechenden TAGs noch anpassen <br> → <br />, usw!  
Und wie immer: Ich übernehme keine Haftung!

Folgende Dateien werden modifiziert (bitte vorher BackUp anlegen!!!):

```
admin/print_order.php
admin/PdfBriefe/PdfRechnung.php
admin/PdfBriefe/lang/german.php ...
```

### **print\_order.php:**

suche (ca. Zeile 38):

```
$kundenadresse = xtc_address_format($order-
>customer['format_id'], $order->billing, 1, '', '<br>');
```

ersetze mit:

```
if (PDF_LIEFERSCHEIN == true) {
    $kundenadresse = xtc_address_format($order-
>customer['format_id'], $order->delivery, 1, '', '<br>');
} else {
    $kundenadresse = xtc_address_format($order-
>customer['format_id'], $order->billing, 1, '', '<br>');
}
```

suche (ca. Zeile 57):

```
$pdf->ListeKopf();
```

ändere in:

```
$pdf->ListeKopf(PDF_LIEFERSCHEIN);
```

suche (ca. Zeile 93):

```
$pdf->ListeProduktHinzu($order_data_values['products_quantity'],  
$order_data_values['products_name'], trim($attributes_data),  
$order_data_values['products_model'], trim($attributes_model),  
xtc_format_price_order($order_data_values['products_price'],1,$or  
der->info['currency']),  
xtc_format_price_order($order_data_values['final_price'],1,$order  
->info['currency']));
```

ersetze mit:

```
if (PDF_LIEFERSCHEIN == true) {  
$pdf->ListeProduktHinzu($order_data_values['products_quantity'],  
$order_data_values['products_name'], trim($attributes_data),  
$order_data_values['products_model'], trim($attributes_model),  
'', '');  
} else {  
$pdf->ListeProduktHinzu($order_data_values['products_quantity'],  
$order_data_values['products_name'], trim($attributes_data),  
$order_data_values['products_model'], trim($attributes_model),  
xtc_format_price_order($order_data_values['products_price'],1,$or  
der->info['currency']),  
xtc_format_price_order($order_data_values['final_price'],1,$order  
->info['currency']));  
}  
}  
if (PDF_LIEFERSCHEIN == false) {
```

suche (ca. Zeile 112):

```
$pdf->Betrag($order_data);
```

ändere in:

```
}  
$pdf->Betrag($order_data);
```

suche (ca. Zeile 114):

```
$pdf->RechnungEnde();
```

ändere in:

```
$pdf->RechnungEnde(PDF_LIEFERSCHEIN);
```

### **PdfRechnung.php:**

suche (ca. Zeile 62):

```
function ListeKopf()  
{  
    $this->SetFont($this->fontfamily, 'B', 10);  
    $this->Ln();  
    $this->Cell($this->menge_len, 6, TEXT_PDF_MENGE.' ', 'B', 0,  
    'R');  
    $this->Cell($this->artikel_len, 6, TEXT_PDF_ARTIKEL, 'B', 0);  
    $this->Cell($this->artikelnr_len, 6, TEXT_PDF_ARTIKELNR, 'B', 0);  
    $this->Cell($this->einzelpreis_len, 6, TEXT_PDF_EINZELPREIS, 'B',  
    0, 'R');  
    $this->Cell($this->preis_len, 6, TEXT_PDF_PREIS, 'B', 0, 'R');  
    $this->Ln(8);  
}
```

ersetze mit:

```
function ListeKopf($lieferschein=false)  
{  
    $this->SetFont($this->fontfamily, 'B', 10);  
    $this->Ln();  
    $this->Cell($this->menge_len, 6, TEXT_PDF_MENGE.' ', 'B', 0,  
    'R');  
    $this->Cell($this->artikel_len, 6, TEXT_PDF_ARTIKEL, 'B', 0);  
    $this->Cell($this->artikelnr_len, 6, TEXT_PDF_ARTIKELNR, 'B', 0);  
    $this->Cell($this->einzelpreis_len, 6,  
    $lieferschein?'':TEXT_PDF_EINZELPREIS, 'B', 0, 'R');  
    $this->Cell($this->preis_len, 6, $lieferschein?'':TEXT_PDF_PREIS,  
    'B', 0, 'R');  
    $this->Ln(8);  
}
```

suche (ca. Zeile 227):

```
function RechnungEnde()  
{  
    $this->Ln(10);  
    $this->SetFont($this->fontfamily, '', 12);  
    $this->MultiCell(0, 6, TEXT_PDF_SCHLUSSTEXT);  
}
```

ändern in:

```
function RechnungEnde($lieferschein=false)  
{  
    $this->Ln(10);  
    $this->SetFont($this->fontfamily, '', 12);  
    $this->MultiCell(0, 6,  
$lieferschein?TEXT_PDF_LSCHLUSSTEXT:TEXT_PDF_SCHLUSSTEXT);  
}
```

**german.php (und ggf. weitere):**

einfügen:

```
define('TEXT_PDF_LSCHLUSSTEXT', "");
```

*Anmerkung: hiermit den Schlusstext des Lieferscheines festlegen (abweichend oder gleich wie 'TEXT\_PDF\_SCHLUSSTEXT' oder nix (" ") wie dargestellt).*

**Optional bei installiertem Rechnungsnummern-Modul (waaza.eu) – bill\_nr\_install\_v1 PdfRechnung.php:**

suche (ca. Zeile 19):

```
function Rechnungsdaten($kundennummer, $rechnungsnummer,
$bestellnummer, $datum, $zahlungsweise, $lieferschein = false) //
Ausgabe der Kundennummer, Datum usw.
{
$this->SetX($this->rechnungsdaten_x);
$this->SetLeftMargin($this->rechnungsdaten_x);
$this->SetY($this->rechnungsdaten_y);
$this->SetFont($this->fontfamily, '', 11);
$this->Cell(0, 6, TEXT_PDF_KUNDENNUMMER.': '.$kundennummer, 0, 1,
'', 1);
    if(!$lieferschein)
$this->Cell(0, 6, (TEXT_PDF_RECHNUNGSNUMMER).':
'.$rechnungsnummer, 0, 1);
$this->Cell(0, 6, (TEXT_PDF_BESTELLNUMMER).': '.$bestellnummer,
0, 1);
$this->Cell(0, 6, TEXT_PDF_DATUM.': '.$datum, 0, 1, '', 1);
$this->Cell(0, 6, TEXT_PDF_ZAHLUNGSWEISE.': '.$zahlungsweise, 0,
1);
}
```

ersetze mit:

```
function Rechnungsdaten($kundennummer, $rechnungsnummer,
$bestellnummer, $datum, $zahlungsweise, $lieferschein = false) //
Ausgabe der Kundennummer, Datum usw.
{
$this->SetX($this->rechnungsdaten_x);
$this->SetLeftMargin($this->rechnungsdaten_x);
$this->SetY($this->rechnungsdaten_y);
$this->SetFont($this->fontfamily, '', 11);
$this->Cell(0, 6, TEXT_PDF_KUNDENNUMMER.': '.$kundennummer, 0, 1,
'', 1);
if(!$lieferschein)
{
    $this->Cell(0, 6, (TEXT_PDF_RECHNUNGSNUMMER).':
'.$rechnungsnummer, 0, 1); } else
{
$this->Cell(0, 6, (TEXT_PDF_BESTELLNUMMER).': '.$bestellnummer,
0, 1); }
$this->Cell(0, 6, TEXT_PDF_DATUM.': '.$datum, 0, 1, '', 1);
$this->Cell(0, 6, TEXT_PDF_ZAHLUNGSWEISE.': '.$zahlungsweise, 0,
1);
}
```

*Bewirkt, dass auf dem Lieferschein die Bestellnummer und auf der Rechnung die Rechnungsnummer in den Auftragsdaten angedruckt wird (bessere Formatierung als im Original).*

**Viza (August 2009)**